



PORTES D'ENTRÉE PVC

S Y S T E M
zendoor®

LA SIGNATURE DE VOTRE ENTRÉE



HUET
PORTES & FENÊTRES




Laquage PVC
qui préserve la
qualité de l'air



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Performances certifiées
Classement A.E.V.

HUET
PORTES & FENÊTRES



DE NOUVELLES
POSSIBILITÉS
DE COLORIS
POUR LE PVC



RETROUVEZ
TOUS LES COLORIS
P20-21

EXEMPLE DE PLAXAGE GRIS ANTHRACITE 7016
AVEC PROFIL TEINTÉ DANS LA MASSE GRIS-NOIR
POUR UNE FINITION INÉGALÉE EN PVC

LA GARANTIE
D'UN FABRICANT FRANÇAIS DE RÉFÉRENCE

HUET mène depuis des années une politique d'innovation.
Dans cette optique, HUET s'engage à concevoir des produits particulièrement
résistants durant tout leur cycle de vie.


LE PVC

MATÉRIAU RECYCLABLE DURABLE ET RÉSISTANT
PERFORMANCES ET FACILITÉ D'ENTRETIEN

3 COLLECTIONS



LUMIÈRE
PORTES VITRÉES
PAGES 4-11



RELIEF
PORTES PLEINES
PAGES 12-17



GARDEN
PORTES DE SERVICE
PAGES 18

9712 ● FUCHSIA



● Ud : 1,4 W/(m².K)

● Modèle présenté : Plaxage Gris Basalte - RAL 7012

9713 ● LOTUS



● Ud : 1,4 W/(m².K)

● Modèle présenté : Gris teinté dans la masse

9714 2T ● ASTER 2T (avec 2 Traverses Intermédiaires)



● Ud : 1,5 W/(m².K)

● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

Assemblage mécanique



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

9714 3T ● ASTER 3T (avec 3 Traverses Intermédiaires)



● Ud : 1,6 W/(m².K)

● Modèle présenté : Plaxage Rouge Vin - RAL 3005



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

Une technique innovante sur le vitrage qui mixe dépoli, gravure et verni pour un effet design

TOUTES
LES TRAVERSES
SONT EN ASSEMBLAGE
MÉCANIQUE

MODÈLES
VITRAGE
EXCLUSIFS

9714 ● ASTER



● Ud : 1,4 W/(m².K)

9711 ● CAPUCINE

● Ud : 1,4 W/(m².K)



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

PORTES VITRÉES - LUMIÈRE

9722 ● ANIS



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

9723 ● TOURNESOL



● Modèle présenté : Beige teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K) W/(m².K)



● Porte
fermière

Option
poignée
plaque
blanche

9723 A ● TOURNESOL A
(avec barreaux AMANDINE)



Option
barreaux
Amandine

● Ud : 1,4 W/(m².K)

OFFRE DE BASE

Gamme Lumière

POIGNÉE
ROSACE



SERRURE 5 POINTS
AUTOMATIQUE

Modèle présenté : plaxage gris anthracite 7016 lisse

9721 ● JASMIN

Ud : 1,4

9731 A ● PENSÉE A

9731 ● PENSÉE



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT



MODÈLE
ÉCO
DISPONIBLE



Ud : 1,4 W/(m².K)

Modèle présenté : blanc teinté dans la masse

TOUTES
LES TRAVERSES
SONT EN ASSEMBLAGE
MÉCANIQUE



APPORT SOLAIRE
OPTIMAL



VITRAGE
SÉCURITÉ
— Voir p19 —

9733 A • SILÈNE A

● Modèle présenté : Plaxage Noir Graphite Mat - RAL 9011

● Ud : 1,5 W/(m².K)

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

9733 ● SILÈNE



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

9745 ● ARUM



Entourages en aluminium anodisé brossé (AluNox®)

Associe les avantages de l'aluminium anodisé avec l'apparence "high-tech" de l'acier inoxydable brossé.

9732 ● LILAS



9732 A ● LILAS A



PORTES VITRÉES - LUMIÈRE

9741 ● COSMOS



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,6 W/(m².K)

9743 ● ANÉMONE



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

MODÈLE
ECO
DISPONIBLE

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

9743 A ● ANÉMONE A



● Modèle présenté : Placage Noir Graphite Mat - RAL 9011

● Ud : 1,4 W/(m².K)
● Vitrage dépoli sécurité P1A

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

9746 ● BLEUET



● Modèle présenté : blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

9742 ● IRIS ● Ud : 1,4 m².K)

Modèle présenté : Plaxage chêne or

9747 ● CARLINE

MODÈLE
ECO
DISPONIBLE

Modèle présenté : blanc teinté dans la masse

Ud : 1,3 W/(m².K)



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

PORTES PLEINES - RELIEF

ÉPAISSEUR
TOTALE
DES PANNEAUX
31mm  ISOLANT
PAREMENT

OFFRE
DE **BASE**

Gamme relief

POIGNÉE
ROSACE



SERRURE 5 POINTS
AUTOMATIQUE

FOCUS TECHNIQUE

FICHE 3D

Avec cette fiche, l'ouvrant peut être réglé une fois en place dans les 3 dimensions à l'aide d'une simple clé hexagonale de 4 mm.

Cache-fiches disponibles en blanc ou aluminium



9841 • CEILLET



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT



Profil
Parement **PVC**
teinté dans la masse
Blanc-Gris-Beige
Épaisseur : 1,5 mm

● Modèle présenté : Plaxage Chêne or




● Ud : 1,3 W/(m².K)

2 TYPES DE MOULURES

SELON LE MATÉRIAU
ET LES COLORIS

Pour des raisons techniques
les moulures des panneaux PVC
(Teintés dans la masse blanc,
beige, gris) sont légèrement
différentes des panneaux
aluminium (plaxés/laqués)
pour un même modèle de porte.

9842 • LYS



Profil
Parement **ALUMINIUM**
Thermolaqué / Plaxé
Épaisseur : 1,8 mm

● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse



● Ud : 1,3 W/(m².K)

PORTES PLEINES - RELIEF

AVEC RAINURAGE

9831 ● PIVOINE

● Modèle présenté : Gris Ardoise Finesse - RAL 7015

● Ud : 1,3 W/(m².K)

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

Vue
intérieure

9833 ● TULIPE

● Modèle présenté : blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,3 W/(m².K)

9832 ● ROSE

● Placage Noir Graphite Mat - RAL 9011 ●

OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT

Vue intérieure

● Ud : 1,3 W/(m².K)

Parement
ALUMINIUM
pour les panneaux
laqués épaisseur
2.5mm

PORTES PLEINES - RELIEF*


9811 ● LUPIN

● Modèle présenté : Placage Bleu Acier - RAL 5011

● Ud : 1,3 W/(m².K)



Vue
intérieure




Pièces aluminium
anodisé brossé (AluNox®)

9813 ● NARCISSE

● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,3 W/(m².K)



PORTES PLEINES - RELIEF[®]

AVEC INSERT ALUNOX[®]

9823 ● LAVANDE



Ud : 1,3 W/(m².K)

● Modèle présenté : blanc teinté dans la masse

9824 ● GLAÏEUL

● Modèle présenté : Gris teinté dans la masse




● Ud : 1,3 W/(m².K)

Inserts
métalliques
AluNox®
personnalisés
affleurants

INSERTS
CÔTÉS EXTÉRIEUR
ET INTÉRIEUR

9821 ● MYOSOTYS

● Modèle présenté : Placage Gris Anthracite Finesse - RAL 7016



● Ud : 1,3 W/(m².K)

9822 ● ORCHIDÉE

● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse



● Ud : 1,3 W/(m².K)

FOCUS TECHNIQUE

Étanchéité à l'air A3
La meilleure performance
du marché

Étanchéité à l'eau E7B
(vents de 80km/h
sous pluie battante)



Seuil aluminium
20 mm anodisé
naturel.
Conforme à la
réglementation
pour les personnes
à mobilité réduite.

JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ
SUR OUVRANT

9903 ● CAMPANULE



● Ud : 1,4 W/(m².K)

● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

9904 ● MARGUERITE



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

9902 ● AGAPANTHE



● Modèle présenté : Blanc teinté dans la masse

● Ud : 1,4 W/(m².K)

DE OFFRE BASE
Portes de Service

POIGNÉE
À PLAQUE



SERRURE 3 POINTS
À RELEVAGE

VITRAGES

SEMI-FIXE RÉPÉTANT

De nombreux modèles (voir ceux compatibles) vous permettent de combiner de nombreuses options de vitrages ou de panneaux qui reprennent l'esthétique de votre porte d'entrée.



OPTION
SEMI-FIXE
RÉPÉTANT



FIXE DORMANT



S Y S T E M
zendow®

Toute la gamme Menuiseries PVC Zendow® à retrouver sur www.huet.fr



ISOLATION

- 1 Remplissage Gaz ARGON
- 2 Couche isolante renforcée
- 3 Intercalaire isolant Warm Edge

SÉCURITÉ

2 verres de 4 mm séparés par un film PVB de 0,76 mm d'épaisseur. Cette composition mise en standard sur nos portes d'entrée donne une classe P2A* au vitrage.


En option possibilité d'un vitrage équipé d'un film PVB de 2,28 mm. Celui-ci lui donne une classification P5A* au vitrage.

*Selon norme NF EN 356.

INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



CEKAL
VITRAGE DE QUALITÉ



Vitrages Exclusifs
pour les portes de la gamme **Lumière** p 4 - 5



3 FINITIONS

Une palette de couleurs pouvant
s'intégrer à des projets urbains ou ruraux,
en neuf comme en rénovation.

SÉLECTION COLORIS HUET

TEINTÉ 3 COLORIS DANS LA MASSE

BLANC
RAL 9016

BEIGE
RAL 1015

GRIS
RAL 7047

Le Nuancier Zendow® PVC vous offre le choix de la finition.
Cette sélection est née d'un procédé de fabrication maîtrisé (coloris teintés dans la masse) et de la volonté de HUET de sublimer l'habitation dans son environnement.

FILM PLAXAGE 1 OU 2 FACES

PLAXAGE 1 FACE : PROFIL TEINTÉ
BLANC DANS LA MASSE

PLAXAGE 2 FACES : PROFIL TEINTÉ
GRIS-NOIR DANS LA MASSE

GRIS ANTHRACITE
STRUCTURÉ
RAL 7016

GRIS ANTHRACITE
LISSE
RAL 7016

NOIR GRAPHITE
MAT
RAL 9011

CHÊNE IRLANDAIS

CHÊNE OR

35
COLORIS
DISPONIBLES

Les profils PVC sont revêtus d'un film
acrylique qui permet de donner
à la porte un aspect unique
(Bois - métallique - brillant...)

GARANTIE
10
ANS
HÜET



Résistant au
vieillessement



Résistance
aux rayures



Résistance aux
intempéries



Résistance
aux U.V.



Sans entretien
Un simple chiffon humide suffit

GARANTIE
5
ANS
HÜET

TABLEAU RÉCAPITULATIF

CODE	MODÈLE	PAGE	DIMENSIONS PMR					PERFORMANCES		FINITION				COMPOSITION								
			Largeur mini Conforme largeur passage PMR ≥830mm					Ud PE blanche	Ud PE couleur	Panneau PVC		Panneau ALU	Semi fixe répétant				Semi Fixe vitré	Fixe latéral vitré	Imposte vitré			
			Largeur TABLEAU				Largeur FAB			Blanc	Gris	Beige	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe A	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe B	Blanc	Gris				Beige	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe A	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe B
			Dt • 70x54	Dt • 70x64	Dt Mono 70	Dt Mono 100...180																


LUMIÈRE *Portes vitrées*

	9711	CAPUCINE	5	900	920	910	940	956	1,4	■	■	■	■	■							■	■	
	9712	FUCHSIA	4	900	920	910	940	956	1,4	■	■	■	■	■							■	■	
	9713	LOTUS	4	900	920	910	940	956	1,4	■	■	■	■	■							■	■	
	9714	ASTER	5	900	920	910	940	956	1,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9714 2T	ASTER 2 TI	4	900	920	910	940	956	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9714 3T	ASTER 3 TI	4	900	920	910	940	956	1,6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9721	JASMIN	7	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■	■	■	■							■	■	■
	9722	ANIS	6	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■	■	■	■							■	■	■
	9723	TOURNESOL	6	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■	■	■	■									■
	9723 A	TOURNESOL A	6	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■												■
	9731 A	PENSÉE A	7	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
	9731	PENSÉE	7	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
	9732 A	LILAS A	9	900	920	910	940	956	1,5	1,5	■	■	■	■							■	■	■
	9732	LILAS	9	900	920	910	940	956	1,5	1,5	■	■	■	■							■	■	■
	9733 A	SILÈNE A	8	900	920	910	940	956	1,5	1,5	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
	9733	SILÈNE	9	900	920	910	940	956	1,5	1,5	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
	9741	COSMOS	10	900	920	910	940	956	1,6	1,7	■	■	■	■							■	■	■
	9742	IRIS	11	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■	■	■	■							■	■	■
	9743	ANÉMONE	10	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■	■	■	■							■	■	■
	9743 A	ANÉMONE PB	10	900	920	910	940	956	1,4	1,4	■	■	■	■		■					■	■	■
	9747	CARLINE	11	900	920	910	940	956	1,3	/	■	■	■			■					■	■	■
	9745	ARUM	9	900	920	910	940	956	1,4	/	■	■	■								■	■	■
	9746	BLEUET	10	900	920	910	940	956	1,4	/	■	■	■			■					■	■	■

PLAXÉ 1 OU 2 FACES GROUPE A :

Chêne doré, Chêne irlandais, gris anthracite 7016 structuré, gris anthracite 7016 lisse, noyer, gris, vert sapin, brun chocolat, gris quartz, rouge vin, blanc crème, chêne foncé, bleu acier, gris béton, cèdre gris, gris basalte, gris agate, noir signalisation finesse

QUINCAILLERIE :



CODE	MODÈLE	PAGE	DIMENSIONS PMR				PERFORMANCES		FINITION				COMPOSITION								
			Largeur mini Conforme largeur passage PMR ≥830mm				Ud PE blanche	Ud PE couleur	Panneau PVC		Panneau ALU	Semi fixe répétant				Semi Fixe vitré	Fixe latéral vitré	Imposte vitré			
			Largeur TABLEAU			Largeur FAB			Blanc	Gris	Beige	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe A	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe B	Blanc	Gris				Beige	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe A	Plaxé 1 ou 2 faces Groupe B
			Dt 70x54	Dt 70x64	Dt Mono 70																

RELIEF *Portes pleines*

9841	CEILLET	13	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■	■	■	■		■					■	■	■
9842	LYS	13	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■	■	■	■							■	■	■
9811	LUPIN	15	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■										■	■	■
9813	NARCISSE	15	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■										■	■	■
9821	MYOSOTIS	17	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■										■	■	■
9822	ORCHIDÉE	17	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■										■	■	■
9823	LAVANDE	16	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■										■	■	■
9824	GLAÏEUL	17	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■										■	■	■
9831	PIVOINE	14	900	920	910	940	956	1,2	1,3	■					■					■	■	■
9832	ROSE	14	900	920	910	940	956	1,2	1,3	■					■					■	■	■
9833	TULIPE	14	900	920	910	940	956	1,3	1,3	■										■	■	■

GARDEN *Portes de service*

9902	AGAPANTHE	18	900	920	910	940	956	1,4	/	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9903	CAMPANULE	18	900	920	910	940	956	1,4	/	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9904	MARGUERITE	18	900	920	910	940	956	1,4	/	■										■	■	■

ÉCO *Portes économiques*

9747	CARLINE	11	900	920	910	940	956	1,3	/	■												
9743	ANÉMONE	10	900	920	910	940	956	1,4	/	■												
9731	PENSÉE	7	900	920	910	940	956	1,4	/	■												
9745	ARUM	9	900	920	910	940	956	1,4	/	■												
9841	CEILLET	13	900	920	910	940	956	1,3	/	■												

PLAXÉ 1 OU 2 FACES GROUPE B :

Bois de rose, noir graphite, blanc pur, macoré, gris terre ombre mat, woodec chêne turner mat, blanc cristallin, gris anthracite mat, pyrite, gris orage finesse, gris ardoise finesse, bronze, argenté, merisier, alux anthracite, alux aluminium, douglas rayé, chêne gris, alux DB703, cerise amaretto, noyer sorrento, chêne clair sheffield

fermeture
auto
matique

3

Points de
verrouillage

3

Clés fournies

PACK STANDARD

Nos blocs-portes d'entrée sont équipés en standard d'une serrure à fermeture automatique avec 5 points de verrouillage.

La condamnation s'effectue simplement par un tour de cylindre.



4

GALETS



Cylindre
Standard



OPTION
Cylindre
Bouton

fermeture
auto
matique

5

Points de
verrouillage

3

Clés fournies

PACK SÉCURITÉ

Une serrure multi-points équipée de crochets offre une sécurité supplémentaire contre l'effraction.

Serrure associée à un cylindre de sécurité à reproduction protégée (carte de propriété)



2

Galets

CROCHETS

2



Cylindre
Sécurité



S Y S T E M zendoor®

LA SIGNATURE DE VOTRE ENTRÉE




"DÉCOUVREZ
LA **CARTE D'IDENTITÉ**
DE VOTRE **MENUISERIE**"

toutsurmameniserie.com, vous permet de bénéficier d'informations complètes sur votre fenêtre : origine, caractéristiques, performances, certifications, conseils d'entretien...

Il vous suffit de lire le QR Code sur l'étiquette de votre fenêtre ou de renseigner le numéro de série sur le site **toutsurmameniserie.com**

DÉCOUVREZ CE NOUVEAU
SERVICE GRATUIT
EN VIDÉO EN FLASHANT
CE QR CODE



RESTONS CONNECTÉS



HUET
PORTES & FENÊTRES

WWW.HUET.FR



TEL : 02 28 12 04 20 | FAX : 02 51 49 19 00
Siège social : JH INDUSTRIES, 30 RUE PAULINE DE LÉZARDIÈRE - BP 559 - 85305 CHALLANS CEDEX - FRANCE

